

- Fácil instalación con pocas herramientas.
- Costuras dobles para mayor resistencia.
- ✓ Provee un 90% de protección de los rayos UV.
- ✓ Tela flexible tejida y fabricada en HDPE (polietileno de alta densidad) con durabilidad de entre 3/5 años.
- Paso de luz: 50%
- Incluye todos los accesorios de instalación.

GENERALIDADES:

- Diseño: Forma rectangular, con soportes de instalación en acero inoxidable.
- · Color: Gris Claro.
- Aplicación recomendada: Exteriores.
- Protección: Permeable 50% y 95% según como se instale, vertical o horizontal, no retiene lluvia ni se emposa.

₹ MECANISMO:

- Platinas con argollas en acero inoxidable se instalan a paredes o postes.
- Mosquetones de seguridad para un acople rápido. Tornillos tensores con gancho.
- Argollas triangulares cerradas. Tornillos y espander para anclaje a concreto.

GARANTÍA:

3 meses por defectos de fábrica.

*NOTA: No se reconoce la garantía en caso de un mal uso por parte del usuario.



EXPANDIR LOS **ESPACIOS SOCIALES**



ESPACIOS **Ver<mark>sátil</mark>es CON ESTILO**



PROTECCIÓN DE TU FAMILIA Y ESPACIOS

APLICACIONES:



Residencial

- Patio
- Jardín
- Terraza
- Balcones



- Terrazas
 - Zonas de ≤juego
- Hotelería
- Balcones
- Piscinas



- comida
 - Jardines

Áreas de

Áreas al



Restaurantes

- Balcones
- Jardines
- Estacionamientos
- Senderos

Disfrutá la versatilidad en tus espacios.

- © Windoor es una marca propiedad de Hoggan. Todos los derechos reservados.
- math hogganglobal.com

10m





2m ancho x 4m largo.

Comercial

aire libre