

Imagen	Descripción Modelo	
	<p>CLOSET BARILOCHE</p> <p><b>Color:</b> BLANCO-ROVERE</p> <p><b>Referencia:</b> CLR2821</p> <p><b>Codigo de Barras:</b> 7708687285927</p>	<p><b>Medidas:</b></p> <p>Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p>
	<div data-bbox="656 1398 911 1535" data-label="Image"> </div>	<p><b>Peso:</b></p> <p>Neto Bruto</p>
		<p><b>Materiales:</b></p> <p>Madera aglomerada:</p> <p>Textura:</p> <p>Canto:</p> <p><b>Herrajes:</b> Tubo ovalado: Soporte tubo: Minifix - perno: Tapa minifix: Tarugo: Deslizador:</p> <p>Tornillo lamina: Puntillas 3/4: Rieles: Bisagras: Perfil en H: Tornillo ensamble: Chazo: Manija: Tornillo de manija:</p> <p><b>Otros:</b></p> <p>Garantía: Resistencia max:</p> <p>Resistencia rayado: Resistencia Humedad:</p>
		<p><b>Empaque Externas</b></p> <p><b>Dimensiones caja (cm):</b> Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:</p> <p>Unidad de empaque:</p> <p><b>Empaque Externas</b></p> <p><b>Dimensiones caja (cm):</b> Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:</p> <p>Unidad de empaque:</p> <p><b>Tiempo estimado de armado: 180 min</b></p>

## Información General

180 CM  
170,3 CM  
50,3 CM

101,27 KG  
105,27 KG

Tablero aglomerado de madera de 15mm de espesor  
Densidad: 670 kg/m<sup>3</sup>  
Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor  
Densidad: 773 Kg/m<sup>3</sup>

ROVERE: MATE  
BLANCO: SOFT

PVC flexible 0,5 mm de  
calibre.

Tubo en acero, acabado cromado  
Acero, acabado niquelado  
Zamak-PP  
Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Color BLANCO  
Madera prensada  
Polipropileno, 40 mm Negro  
Pegamento blanco para madera  
Acero, acabado zincado, cabeza avellanada  
Acero  
Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS (Blanco)  
Acero, acabado niquelado  
PVC, Policloruro de vinilo  
Acero de 6x2" de largo, color negro  
Nylon  
Zamak, acabado niquel cepillado  
Acero, acabado galvanizado

3 años en partes de madera y 1 año en herrajes  
Tablero de 15 mm soporta máximo 171 kg/cm<sup>2</sup> de flexión  
Tablero de 3 mm soporta máximo 220 kg/cm<sup>2</sup> de flexión


700 ciclos  
hinchamiento < o =8%  
En planta resiste 12% máximo.

178  
51  
8.5  
77163  
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1000

1 caja de 1

172  
59  
11  
111628  
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1000

1 caja de 1

Imagen	Descripción Modelo	
	<p>CLOSET BARILOCHE</p> <p><b>Color:</b> CENIZA - BL MQZ</p> <p><b>Referencia:</b> CZB 8996</p> <p><b>Codigo de Barras:</b> 7707062344723</p>	<p><b>Medidas:</b></p> <p>Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p>
		<p><b>Peso:</b></p> <p>Neto Bruto</p>
<p><b>Empaque Externas</b></p> <p><b>Dimensiones caja (cm):</b> Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:</p> <p>Unidad de empaque:</p>		<p><b>Empaque Externas</b></p> <p><b>Dimensiones caja (cm):</b> Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:</p> <p>Unidad de empaque:</p> <p><b>Tiempo estimado de armado: 180 min</b></p>

## Información General

180 CM  
170,3 CM  
50,3 CM

101,27 KG  
105,27 KG

Tablero aglomerado de madera de 15mm de espesor  
Densidad: 670 kg/m<sup>3</sup>  
Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor  
Densidad: 773 Kg/m<sup>3</sup>

CENIZA: MATE  
BLANCO: SOFT

PVC flexible 0,5 mm de  
calibre.

Tubo en acero, acabado cromado  
Acero, acabado niquelado  
Zamak-PP  
Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Color BLANCO  
Madera prensada  
Polipropileno, 40 mm Negro  
  
Acero, acabado zincado, cabeza avellanada  
Acero  
Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS (Blanco)  
Acero, acabado niquelado  
PVC, Policloruro de vinilo  
Acero de 6x2" de largo, color negro  
Nylon  
Zamak, acabado niquel cepillado  
Acero, acabado galvanizado

3 años en partes de madera y 1 año en herrajes  
Tablero de 15 mm soporta máximo 171 kg/cm<sup>2</sup> de flexión  
Tablero de 3 mm soporta máximo 220 kg/cm<sup>2</sup> de flexión


700 ciclos  
hinchamiento < o = 8%  
En planta resiste 12% máximo.

178  
51  
8.5  
77163  
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1000

1 caja de 1

172  
59  
11  
111628  
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1000

1 caja de 1

Imagen	Descripción Modelo	
	<p>CLOSET BARILOCHE</p> <hr/> <p><b>Color:</b> DUNA - BL MQZ</p> <hr/> <p><b>Referencia:</b> CDB 8997</p> <hr/> <p><b>Codigo de Barras:</b> 7707062344303</p>	<p><b>Medidas:</b></p> <p>Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p>
		<p><b>Peso:</b></p> <p>Neto Bruto</p>
<p><b>Empaque Externas</b></p> <p><b>Dimensiones caja (cm):</b> Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:</p> <p>Unidad de empaque:</p>		<p><b>Empaque Externas</b></p> <p><b>Dimensiones caja (cm):</b> Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen cm3: Material:</p> <p>Unidad de empaque:</p> <p><b>Tiempo estimado de armado: 180 min</b></p>

## Información General

180 CM  
170,3 CM  
50,3 CM

101,27 KG  
105,27 KG

Tablero aglomerado de madera de 15mm de espesor  
Densidad: 670 kg/m<sup>3</sup>  
Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor  
Densidad: 773 Kg/m<sup>3</sup>

DUNA: PORO  
BLANCO: SOFT

PVC flexible 0,5 mm de  
calibre.

Tubo en acero, acabado cromado  
Acero, acabado niquelado  
Zamak-PP  
Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Color BLANCO  
Madera prensada  
Polipropileno, 40 mm Negro  
  
Acero, acabado zincado, cabeza avellanada  
Acero  
Acero cold rolled zincado de calibre 1mm, rueda ABS (Blanco)  
Acero, acabado niquelado  
PVC, Policloruro de vinilo  
Acero de 6x2" de largo, color negro  
Nylon  
Zamak, acabado niquel cepillado  
Acero, acabado galvanizado

3 años en partes de madera y 1 año en herrajes  
Tablero de 15 mm soporta máximo 171 kg/cm<sup>2</sup> de flexión  
Tablero de 3 mm soporta máximo 220 kg/cm<sup>2</sup> de flexión

700 ciclos  
hinchamiento < o = 8%  
En planta resiste 12% máximo.

178  
51  
8.5  
77163  
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1000

1 caja de 1

172  
59  
11  
111628  
Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 1000

1 caja de 1